

Vous êtes intervenant en élevage ?

Quelques recommandations



Déchets de cuisine

(Persistance plusieurs mois dans les produits porcins, des années dans la viande congelée)

- Il est interdit de nourrir les porcs ou des sangliers avec des déchets alimentaires, quelle que soit leur origine (restauration collective, industrie agro-alimentaire, cuisine familiale...),
- Les importations de viandes de porc ou de sanglier et produits à base de porc ou de sanglier sont strictement interdites depuis des pays non-indemnes de PPA.



Chasseurs/Visiteurs

- Respectez et faites respecter un délai de 72 heures entre votre entrée dans un élevage ou un parc/enclos de chasse et votre dernier contact avec des porcs ou des sangliers d'un pays non-indemne de PPA,
- N'introduisez aucun matériel de chasse (vêtements, bottes, matériel, whiule... dans l'enceinte d'un élevage de porcs ou saglies,
- Ne ramenez pas de carcasse ni de trophée de chasse de sanglier dans un élevage de porcs ou sangliers.



Source de contamination



Véhicules et matériel

(Persistance 6 à 10 jours dans les fécès)

- Evitez d'effectuer des voyages à destination ou depuis un pays non-indemne de PPA, ou d'utiliser du matériel ayant servi dans un pays non-indemne de PPA, Contrôlez
- visuellement l'état de propreté du camion, et refusez le chargement si le camion est sale,
- Respectez un délai de 72 heures pour toute nouvelle utilisation du véhicule et/ou matériel après un retour d'un pays non-indemne de PPA,
- Effectuez un nettoyage/désinfection complet du véhicule et/ou du matériel avant de pénétrer sur le territoire français, et faites un 2^{ème} nettoyage/désinfection avant toute nouvelle utilisation en France.

Le point sur

La Peste Porcine Africaine

Risques et prévention




En cas de suspicion, contactez la DDPP de votre département :

Département	Heures d'ouverture	Téléphone	Adresse	Email
04	lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30	04 92 30 37 00	DDCSPP des Alpes-de-Haute- Provence Centre Administratif Romieu, Rue Pasteur, BP 9028 04990 DIGNE-LES-BAINS Cedex 9	ddcspp@alpes-de-haute- provence.gouv.fr
05	mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30	04 92 22 22 30	DDCSPP des Hautes-Alpes Parc Agroforest 5, rue des Silos BP 16 002 05010 GAP Cedex	ddcspp@hautes-alpes. gouv.fr
06	lundi au mercredi de 9h00 à 12h00	04 93 72 28 00	DDPP des Alpes-Maritimes CADAM 147, route de Grenoble 06 286 NICE Cedex 03	ddpp@alpes-maritimes. gouv.fr
13	Semaines paires : mardi et vendredi de 8h30 à 11h30 Semaines impaires : vendredi de 8h30 à 11h30	04 91 17 95 00	DDPP des Bouches-du-Rhône Hôtel des Finances du Prado. 22, rue Borde 13285 MARSEILLE cedex 08	ddpp@bouches-du- rhone.gouv.fr
83	Du lundi au vendredi	04 94 18 83 8	DDPP du Var Préfecture du VAR Boulevard du 112 ^{ème} Régiment d'Infanterie CS 31 209 83070 TOULON Cedex	ddpp@var.gouv.fr
84	lundi au vendredi : 9h-11h30 et 14h-16h (Préférer un contact téléphonique préalable)	04 88 17 88 00	DDPP du Vaucluse Services de l'État de Vaucluse 84905 AVIGNON cedex 9	ddpp@vaucluse.gouv.fr

Qu'est-ce que la Peste

Une maladie virale, très



Qui est atteint ?

- Les porcs domestiques et sangliers,
- Les suidés sauvages africains sont porteurs inapparents,
- Pas de risques pour les humains.

Quels symptômes ?

Incubation : 3-15 jours (3-4 jours en forme aigüe).

- Mort subite sans autre signe,
- Fièvre élevée (40,5 à 42°C) et/ou hypothermie (< 38°C), rougeur de la peau, diminution appétit, apathie, cyanose (extrémités bleues), incoordination motrice dans les 24-48h avant la mort, vomissements, diarrhée parfois sanglante, larmolement, avortement, mort dans les 6/13 jours (voire 20 jours).

Tous les âges sont concernés

Où est le virus ? Pendant combien de temps ?

- Dans le sang, les tissus (viande...), sécrétions et excréments des animaux malades, morts, ou ayant survécu.
- Pendant : 6 à 10 jours dans les fécès,
Plusieurs mois dans les produits à base de porc ou de sanglier,
Des années dans la viande congelée.

Où sévit la PPA ?

- En Europe : en Pologne et dans les Pays Baltes depuis 2014 ;
en Rép. Tchèque et Roumanie depuis 2017, en Sardaigne depuis 1978.
- Hors Europe : en Russie, Ukraine, Moldavie, Afrique.

Porcine Africaine ?

s contagieuse, mortelle

Que faire en cas de suspicion ?

Contactez votre vétérinaire traitant de l'élevage ou la DDPP (n° tél. cf. verso).

Quelles portes d'entrée ?

- Contact avec les animaux en phase d'incubation, malades ou ayant survécu ou avec des chiens de chasse,
- Ingestion d'aliment infecté (déchets de restauration, sandwich, etc.),
- Contact avec des matériaux contaminés : camions de transport, bottes, vêtements et trophées de chasse, matériel d'intervention en élevage, roue de voiture.

Quels risques ?

- Porcs et sangliers : mortalité proche de 100 % en 6 à 13 jours,
- France :
 - restriction des mouvements d'animaux, abattage d'élevages,
 - baisse (forte et durable) du cours du porc, fermeture des exportations vers certains pays.

Peut-on prévenir la PPA ?

- NON, il n'existe pas de vaccin,
- MAIS la prévention passe par la biosécurité et l'hygiène (cf. verso), la quarantaine et l'abattage en cas de PPA avérée.

Peut-on la guérir ?

- NON, il n'existe pas de traitement.