



BIEN CHOISIR SON RENOUVELLEMENT

Gérer correctement les voies mâles
et femelles : de meilleurs résultats
techniques et économiques

OS ROSE/ MAISON REGIONALE DE L'ELEVAGE

Manon Daux : 06 80 93 83 42


Justine Cavallo : 07 49 18 01 33

Maëva Mandine : 07 67 23 15 38



CHOISIR SON BÉLIER

6 OBSERVABLES



NOTE D'ETAT CORPOREL :

L'état d'engraissement peut être masqué par la laine. Pour l'évaluer, faire une palpation du bélier au niveau des lombaires. Il ne doit être ni trop gras, ni trop maigre. Les os des vertèbres forment des ondulations souples et peuvent être distingués sous l'effet d'une pression des doigts.

TOISON :

La laine doit être propre et bien serrée. Vérifier qu'il n'y a pas de chutes de laine sur le dos et les flancs, qu'il n'y pas de croûtes sous la laine ou de peau épaissie et que l'animal ne se gratte pas.

ARRIERE-TRAIN :

Vérifier que l'arrière-train du bélier est propre et les selles de l'animal sont bien moulés (pas de diarrhées).

TETE :

Observer les dents (qui peuvent aussi donner une indication sur l'âge), et le nez : vérifier que le bélier ne « mouche » pas, et qu'il n'y a pas d'écoulement sanguinolent, ce qui serait signe de la présence d'œstres, ou d'un cancer du sinus.

APPAREIL GENITAL :

Effectuer une palpation des testicules simultanément pour pouvoir comparer les deux côtés : les deux testicules doivent être de la même taille et de même consistance. S'il y a présence d'indurations, c'est probablement un signe de *B. ovis*.


Extérioriser le pénis en asseyant le bélier et vérifier qu'il n'y a pas de nodules ou d'inflammation au niveau du fourreau.

APLOMBS :

Vérifier que le bélier a de bons aplombs, que la corne est de bonne qualité et qu'il n'y a aucun signe de piétin (odeur nauséabonde, signes de pourriture de la corne...). Faire marcher le bélier pour s'assurer qu'il ne boite pas.



CHOISIR SON BÉLIER ALLER PLUS LOIN ...



Vérifier la qualité sanitaire

Précautions particulières concernant l'épididymite contagieuse du bélier à B.Ovis

- Provoque une diminution de la fertilité du bélier et est transmissible d'un individu à l'autre
- Si possible demander une sérologie B.Ovis pour s'assurer que le bélier est négatif

La tremblante du mouton


- Peut provoquer la mort de l'individu atteint
- Peu présente en France
- Aucun traitement curatif
- Eliminer les animaux sensibles à la tremblante (VRQ) et favoriser les animaux résistants (ARR)

Restons vigilants...

- Evitez d'acheter des animaux présentant des signes de Gale, piétin, etc...
- Dans tous les cas : faites une quarantaine

CHOISIR SON BÉLIER

ALLER PLUS LOIN ...




Acheter un bélier issu d'un schéma de sélection

Les avantages

- Connaissances des généalogies +/- précises (à minima jusqu'aux grands-parents)
- Connaissances génomiques
- Recul sur les performances

Comprendre les éléments principaux d'un COQ

LES INDEX




LES QUALIFICATIONS

Races	Qualifications	Valeurs
Rustiques	RD* RDA RDB	+++ ++ +
Bouchers	AMBO AMEL ELITE RM ou RC RDM...	Améliorateur boucher Améliorateur élevage AMBO + AMEL Non passés en CE OU SCI Passés en CE

CHOISIR SES AGNELLES

4 OBSERVABLES




Etat corporel :

L'état d'engraissement peut être masqué par la laine. Pour l'évaluer, faire une palpation des agnelles au niveau des lombaires. L'animal ne doit être ni trop gros ni trop maigre.

Mâchoire :

Les animaux beffi ou prognathe devront être écartés



Mamelles :


L'agnelle ne doit pas avoir des mamelles volumineuses. Le volume formé avant gestation/mise bas est constitué de tissu adipeux qui pourront limiter le potentiel laitier de l'animal

Aplombs :

Vérifier que l'agnelle a de bons aplombs et que la corne est de bonne qualité.


CHOISIR SES AGNELLES

4 OBSERVABLES




La dentition


▣ Sommet de l'Élevage 2015



Si les problèmes de dentition sont présents chaque année sur une grande partie du renouvellement, cela peut être un signe de potentiel consanguinité.



CHOISIR SES AGNELLES ALLER PLUS LOIN



Trier ses agnelles à l'aide des données techniques connus

Cas des éleveurs ayants un logiciel de gestion

A partir des fiches carrières des mères :


- repérer les filles de bonnes mères (veut facilement son agneau, a du lait, adopte facilement...)
- éliminer au maximum les filles de mères ayant eu des soucis (avortement, mammites)...

Cas des éleveurs adhérents au contrôle de performances

A partir des données issus des pesées 30 jours :

- privilégier les agnelles issus de MB ou de MA ;
- Privilégier les agnelles ayant des notes PAT30 supérieure ou égale à 0

Dans les deux cas : il faut que les animaux aient un certain potentiel de croissance
Le suivi du GMQ est intéressant pour choisir le renouvellement : privilégier les agnelles n'ayant pas eu de grosse variation dans les GMQ relevés.



GÉRER SES REPRODUCTEURS

Gérer sa voie mâle

- Garder un bélier maximum 3 ans (si auto-renouvellement d'agnelles)
- Ne pas utiliser un bélier né chez soi
- Anticiper vos achats

Quelques quotas à respecter...

Période de lutte	Quota avec bélier rustique	Quota avec bélier viande
Printemps	1 bélier pour 35 brebis	1 bélier pour 30 brebis
Automne	1 bélier pour 50 brebis	1 bélier pour 40 brebis

Gérer sa voie femelle

Chaque année, il est important de faire un point sur la mise en réforme.

A partir de 5 ans, la fertilité des brebis diminue. Il existe un effet environnement non négligeable, mais il est important de mettre en réforme les brebis n'ayant pas fait d'agneaux après 3 luttes

Pour éviter d'avoir une moyenne d'âge de troupeau trop importante, il est important d'avoir un renouvellement de 20% de l'effectif mères.

Lors des luttes, éviter de mélanger les agnelles avec des brebis.


DES PROBLEMES DE FERTILITÉS

Quelques solutions

Après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de problème d'état corporel, de carence, de quota et de durée de lutte. Voici quelques idées pour améliorer sa fertilité.

Utiliser un vasecto ?

- Déclenche l'activité des brebis en période d'anoestrus
- Synchronise les accouplements
- Améliore la fertilité du troupeau. Particulièrement sur les agnelles



Poser des éponges ?

Les éponges permettent de créer un effet mâle de façon synthétique.